



MEMO

Datum : 25 februari 2026
Van : Raymond Frank
Aan : Deelnemers beleidstafel DRPA en SBKW
Onderwerp : Zienswijze A+ provinciale omgevingsverordening

Beste deelnemer beleidstafel DPRA en SBKW,

Het ontwerp van de provinciale omgevingsverordening ligt ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 2026. Dit punt is besproken op de beleidstafel DPRA van 24 februari 2026. Besloten is om een gezamenlijk een zienswijze voor het thema Klimaatadaptatie in te dienen. In deze memo een voorzet voor de in te dienen zienswijze. Graag voor @@ jullie reactie hierop.

Wijze indienen

Een zienswijze kan alleen door een natuurlijk rechtspersoon ingediend worden. Voor de A+ betekent dit:

- a) Indienen via de penvoerder, gemeente Oost Gelre, namens de deelnemende partners A+
- b) Indienen via het ARO-overleg (eerstvolgende is 23 maart 2026)

Het ARO-overleg duurt te lang, daarom gekozen om als penvoerder de gezamenlijke reactie te geven.

Voorzet Zienswijze

Vanuit de Samenwerking Water Achterhoek+ is met belangstelling kennisgenomen van de concept Omgevingsverordening Gelderland (nr 2065 van 6 februari 2026). Hierbij geven wij u onze zienswijze op de concept Omgevingsverordening voor het thema Klimaatadaptatie.

Samenwerking Water Achterhoek+

In de Samenwerking Water Achterhoek+ (A+) werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen samen met de provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel en Vitens aan een duurzame Achterhoek op de beleidsthema's water en klimaatadaptatie. De gemeente Oost Gelre dient als penvoerder namens de A+ de zienswijze in.

Zienswijze

- Artikel 5.85 Klimaatadaptatie lid 3
Het hanteren van de Handreiking toekomstbestendig bouwen als basis voor de risico-analyse is uitstekend. De term "betrokken" zien we graag nader uitgewerkt.
Tekstvoorstel: Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de Handreiking toekomstbestendig bouwen toegepast volgens het principe van "Pas toe of leg uit".
Bij de toelichting kan opgenomen worden dat men zich standaard houdt aan de handreiking en alleen als onderdelen niet toegepast worden, men uitlegt waarom niet.
- Artikel 5.85 Klimaatadaptatie lid 5
In lid 5 wordt het waterschap in de gelegenheid gebracht om advies uit te brengen over de risicoanalyse. We zien de betrokkenheid van het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium.
Tekstvoorstel: Het gemeentebestuur stelt het dagelijks bestuur van het betreffende waterschap in de gelegenheid advies uit te brengen over de risicoanalyse, de risico's en de maatregelen en vraagt de opsteller om het betreffende waterschap tijdens het opstellen hiervan al te betrekken.
- Artikel 5.85 Klimaatadaptatie lid 6
In lid 6 wordt specifiek de aandacht gericht op natuurbranden. Dit zien we graag gewijzigd in alle bij lid 2 genoemde aspecten.

